



2422 MEZŐFALVA, PÁSKOM RÉT 1.

Tel/Fax: +36-25-242-960

Mail: info@gwe-budafilter.com



ÁRLISTA

Jelen árlista nettó HUF árakat tartalmaz, ExWorks Mezőfalva átvétellel

Lista de preturi contine preturi nete, ExWorks mezőfalva

Érvényesség kezdete/Valabil de la/Valid from
2013.03.01


Kútépítési anyagok / materiale pt puturi de apa/ water well mat.

Normál falú termékek / Produse cu grosime de pereti normal / Regular wall thickness


PVC Telecső / Burlane / Casings

Névleges átmérő / Diametru nominal / Nominal diameter DN	Külső átmérő / Diametru exterior / External Diameter mm	Falvastagság / Grosime pereti / Wall thickness mm	Telecső / Burlane / Casings nettó HUF / m
35	42	3,5	1 240
40	48	3,5	1 330
50	60	4	1 635
80	88	4	2 440
80	90	5	2 830
100	113	5	3 300
115	125	5,5	3 565
125	140	6,5	4 820
150	165	7,5	6 250
175	195	8,5	8 030
200	225	10	10 810
250	280	12,5	16 350
300	330	14,5	22 300

Gyártási hossz / Lungimi de prod. / Length: 1-2-3-4 m Külön kérésre 6 m-ig



PVC Résejt szűrő / Filtru cu fante / Slotted screens



Névleges átmérő / Diametru nominal / Nominal diameter	Külső átmérő / Diametru exterior / External Diameter mm	Falvastagság / Grosime pereti / Wall thickness mm	Réselt szűrő / Filtru cu fante / Slotted screens nettó HUF / m
DN			
35	42	3,5	2 595
40	48	3,5	2 650
50	60	4	2 950
80	88	4	4 090
80	90	5	4 490
100	113	5	4 935
115	125	5,5	5 205
125	140	6,5	6 930
150	165	7,5	8 520
175	195	8,5	10 490
200	225	10	13 495
250	280	12,5	18 995
300	330	14,5	25 000

Réselés: DN35-DN50 0,2-0,3-0,5-0,75-1,0-1,5 mm

Dimenziuni fante DN80-DN175 0,5-0,75-1,0-1,5-2,0-3,0 mm

Slot width DN200-DN300 0,75-1,0-1,5-2,0-3,0 mm

Gyártási hossz / lungimi de prod / prod. length: 1-2-3-4 m

PVC Tekercselt szűrő / Filtru bobinat / Wired screens



Névleges átmérő / Diametru nominal / Nominal diameter	Külső átmérő / Diametru exterior / External Diameter mm	Falvastagság / Grosime pereti / Wall thickness mm	Tekercselt szűrő / Filtru bobinat / Wired screens		
			nettó HUF /		
DN			1m	2m	3m
35	42	3,5	-	-	-
40	48	3,5	-	-	-
50	60	4	7 515	11 910	16 300
80	90	5	11 165	17 265	23 320
100	113	5	11 955	18 815	25 615
115	125	5,5	12 250	19 515	26 710
125	140	6,5	17 345	23 880	33 010
150	165	7,5	19 275	27 570	38 445
175	195	8,5	22 065	32 970	46 405
200	225	10	26 015	40 270	56 990
250	280	12,5	33 220	53 582	76 150
300	330	14,5	40 110	66 685	95 280

Réselés:

Dimenziuni fante DN50-DN300 0,15-1,5 mm

Slot width

Gyártási hossz / lungimi de prod / prod. length: 1-2-3 m

Vastag falú termékek / Produse cu grosime de pereti crescut / Increased wall thickness

PVC Telecső / Burlane / Casings
vastag falú pereti intariti thick wall

Névleges átmérő / Diametru nominal / Nominal diameter DN	Külső átmérő / Diametru exterior / External Diameter mm	Falvastagság / Grosime pereti / Wall thickness mm	Telecső / Burlane / Casings nettó HUF / m
50	60	6	2 080
80	90	7	3 520
100	113	7	4 160
115	125	7,5	4 760
125	140	8	5 840
150	165	9,5	7 435
175	195	11,5	10 210
200	225	13	13 200
250	280	16	20 725
300	330	19	28 570

Gyártási hossz / Lungimi de prod. / Length: 1-2-3-4 m Külön kérésre 6 m-ig

PVC Részelt szűrő / Filtru cu fante / Slotted screens
vastag falú pereti intariti thick wall

Névleges átmérő / DN	Külső átmérő / mm	Falvastagság / mm	Részelt szűrő / nettó HUF / m
50	60	6	3 410
80	90	7	5 215
100	113	7	5 770
115	125	7,5	6 365
125	140	8	7 950
150	165	9,5	9 705
175	195	11,5	12 770
200	225	13	15 520
250	280	16	23 520
300	330	19	32 880

Réselés: DN50 0,2-0,3-0,5-0,75-1,0-1,5 mm

Dimensiuni fante DN80-DN175 0,5-0,75-1,0-1,5-2,0-3,0 mm

Slot width DN200-DN300 0,75-1,0-1,5-2,0-3,0 mm

Gyártási hossz / lungimi de prod / prod. length: 1-2-3-4 m

PVC Tekercselt szűrő / Filtru bobinat / Wired screens
vastag falú pereti intariti thick wall



Névleges átmérő / Diametru nominal / Nominal diameter DN	Külső átmérő / Diametru exterior / External Diameter mm	Falvastagság / Grosime pereti / Wall thickness mm	Tekercselt szűrő / Filtru bobinat / Wired screens		
			nettó HUF /		
			1m	2m	3m
50	60	6	7 935	12 730	17 515
80	90	7	11 860	18 600	25 280
100	113	7	12 735	20 390	27 970
115	125	7,5	13 565	21 950	30 235
125	140	8	18 465	25 795	35 700
150	165	9,5	20 925	30 760	43 120
175	195	11,5	24 520	37 555	53 060
200	225	13	28 260	44 375	62 880
250	280	16	37 360	61 300	87 315
300	330	19	46 395	78 400	112 230

Réselés:

Dimenziuni fante DN50-DN300 0,15-1,5 mm

Slot width

Gyártási hossz / lungimi de prod / prod. length: 1-2-3 m

PVC Ragasztótokos csövek / Burlane mufa lisa

Méret Dimenziuni mm	Ragasztó tokos tele cső Burlane mufa lisa nettó HUF / m
Ø 60x4,0 mm	950
Ø 90x3,5 mm	1 360
Ø 113x3,5 mm	1 605
Ø 125x4,0 mm	1 950
Ø 125x5,0 mm	2 310
Ø 125x7,0 mm	3 330
Ø 140x5,0 mm	2 850
Ø 140x6,0 mm	3 505
Ø 165x6,0 mm	3 755
Ø 165x7,5 mm	4 475
Ø 195x5,0 mm	3 840
Ø 195x7,0 mm	5 085
Ø 225x8,6 mm	6 715
Ø 225x10,0 mm	8 170
Ø 280x12,5 mm	12 060



PVC Ragasztótokos résejt szűrők / Filtre mufa lisa cu fanta

Méret Dimensiuni mm	Ragasztó tokos résejt szűrő / Filtre mufa lisa cu fanta nettó HUF / m
Ø 60x4,0 mm	1 960
Ø 90x3,5 mm	2 620
Ø 113x3,5 mm	2 870
Ø 125x4,0 mm	3 210
Ø 125x5,0 mm	3 570
Ø 125x7,0 mm	5 445
Ø 140x5,0 mm	4 510
Ø 140x6,0 mm	5 165
Ø 165x6,0 mm	5 565
Ø 165x7,5 mm	6 260
Ø 195x5,0 mm	5 775
Ø 195x7,0 mm	7 025
Ø 225x8,6 mm	8 650
Ø 225x10,0 mm	10 145
Ø 280x12,5 mm	14 640



Kiegészítők /Accesorii / Accessorys

Külső átmérő / Ø ext. (mm)	Beemelő, végelzáró Bottom cup (HUF / db)	Kútfej komplett Wellheads (HUF/db)	Kútfej fedél Wellhead Top (HUF/db)
60	370	-	-
88	1 070	27 100	11 280
113	1 250	31 575	11 280
125	1 390	32 765	11 510
140	1 560	34 465	11 510
165	2 220	35 545	12 215
195	2 850	43 765	-
225	3 660	45 210	-
280	5 510	54 590	-
330	7 610	54 760	-



Csillagközpontosító	
Ø ext. (mm)	HUF/db
60	1 400
88	
113	
125	
140	
165	

PVC Vinifix Ragasztó / Clei / Glue	1 000
Csőkulcs / Belt wrench (DN 50-DN150, gurtnihossz belt)	25 940
Gurtni csőkulcshoz (DN-150-DN500,g.hossz: 1800 mm)	4 200



Átmenetek / Reductii / Crossovers



Átmérő / Diametru / Diameter mm	Nettó HUF / db
60 / 90	4 000
90 / 113	4 300
90 / 125	4 500
113 / 140	5 430
113 / 165	8 730
125 / 140	5 400
125 / 165	8 730
140 / 165	8 730
140 / 195	9 500
140 / 225	10 800
165 / 195	9 500
165 / 225	14 500
195 / 225	14 500
225 / 280	21 000
280 / 330	32 800



Tömedékelő anyagok

Megnevezés	Nettó HUF / kg	Kiszerezés
Quellon HD	rendelésre	25 kg / zsák
Quellon WP	rendelésre	25 kg / zsák
Compactonit 10/200	140	25 kg / zsák
Compactonit 10/80	120	25 kg / zsák


Iszapképző anyagok

Megnevezés	Nettó HUF / kg	Kiszerezés
Antisol FL 30.000	1 945	8 kg / zsák
SBF-Viscopol	1 700	8 kg / zsák
Bentonit	90	25 kg / zsák




Mérőeszközök / Aparate de masurat nivelul apei / Waterlevel meters

Megnevezés	Nettó HUF / db
Typ 015	
30 Meter	48 000
50 Meter	49 000
Typ 010 keretes	
30 Meter	71 300
50 Meter	74 000
80 Meter	75 000
100 Meter	75 650
150 Meter	83 850
200 Meter	104 500
Hangszenzor	9 300



Geotermikus hűtés-fűtés / Sonde si accesorii geotermale / Geothermal Sondes and accesories

Megnevezés	Nettó HUF / db
Szondák, Duplex, 32	
Geotermikus szonda Duplex 50 m (32x2,9mm)	102 000
Geotermikus szonda Duplex 60 m (32x2,9 mm)	114 500
Geotermikus szonda Duplex 70 m (32x2,9 mm)	127 100
Geotermikus szonda Duplex 80 m (32x2,9 mm)	139 750
Geotermikus szonda Duplex 90 m (32x2,9 mm)	152 400
Geotermikus szonda Duplex 100 m (32x2,9 mm)	165 000
Geotermikus szonda Duplex 110 m (32x2,9 mm)	177 660
Geotermikus szonda Duplex 120 m (32x2,9 mm)	190 300
Geotermikus szonda Duplex 130 m (32x2,9 mm)	202 940
Geotermikus szonda Duplex 140 m (32x2,9 mm)	215 600
Geotermikus szonda Duplex 150 m (32x2,9 mm)	228 220
Szondák, Duplex, 40	
Geotermikus szonda Duplex 50 m (40x3,7 mm)	144 000
Geotermikus szonda Duplex 60 m (40x3,7 mm)	163 850
Geotermikus szonda Duplex 70 m (40x3,7 mm)	183 300
Geotermikus szonda Duplex 80 m (40x3,7 mm)	202 820
Geotermikus szonda Duplex 90 m (40x3,7 mm)	222 300
Geotermikus szonda Duplex 100 m (40x3,7 mm)	241 800
Geotermikus szonda Duplex 110 m (40x3,7 mm)	261 300
Geotermikus szonda Duplex 120 m (40x3,7 mm)	280 780
Geotermikus szonda Duplex 130 m (40x3,7 mm)	300 270
Geotermikus szonda Duplex 140 m (40x3,7 mm)	319 764
Geotermikus szonda Duplex 150 m (40x3,7 mm)	339 250
Elektro-fitting D32	1 105
Elektro-fitting D40	1 150
Y csatlakozó D32	4 500
Y csatlakozó D40	9 800
EWS-Központosító	695
OptiFlowN 30 Kg / kanna	17 175
OptiFlowN 1000 Kg / tartály	572 420



Megnevezés		Nettó HUF / db
Elosztóakna (PEHD 2 szonda részére)		225 370
Elosztóakna (PEHD 3 szonda részére)		272 690
Elosztóakna (PEHD 4 szonda részére)		319 640
Elosztóakna (PEHD 5 szonda részére)		396 265
Elosztóakna (PEHD 6 szonda részére)		445 470
Elosztóakna (PEHD 7 szonda részére)		494 680
Elosztóakna (PEHD 8 szonda részére)		543 500

